

# GJEOLOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON - LIS PLANTIS -

a cure dal prof. Francesco Gobbo  
-2006 -

## GJELOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON: LIS PLANTIS

I rescj di plantis terestris si cjatin avonde dispès in cierts intervali de Dolomie di For. A son vegjetâi che a cressevin tes tieris fûr de aghe de plateforme carbonatiche (salcor isulis plui o mancul grandis) e forsit a jerin puartâts tal bacin des corints tidâls o dal aiar.

A son plui di dut ramaçuts di coniferâi e fueis lungjis, plui da râr i cons, di une gjimnosperme indeterminade che e somee lis Bennettitâls e lis Araucariaciis.

I fossii di plantis igrofilis (che a vivin in ambients umits, tant che felets e spirelis) a mancijin scuasi dal dut.

Lis plantis cu lis rosis (Angiospermis) no jerin ancjemò vignudis fûr (lis primis a son di plui o mancul 130 milions di agns indaûr). La jerbe no jentrave tal paisaç mesozoic, stant che lis graminaciis a àn tacât a slargjâsi sul planet dome 40 milions di agns indaûr.

## GJEOLLOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON: LIS PLANTIS

### Ramaçut di coniferâl



*Coleç Salesian di Tumieç*

## GJEOLLOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON: LIS PLANTIS

### Ramaçut di coniferâl



*Museu Furlan di Storie Naturâl*


a cure dal prof. Francesco Gobbo -2006



CONSORZIO UNIVERSITARIO DAL FRIULI

Materiâi pe scuele (scuele secondarie di secont grât)  
projet Cognossince e promozion III - fonts statâi Leç 482/99

## GJELOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON: LIS PLANTIS



*Dissens di ramaçuts di coniferâl*

## GJELOGJE E PALEONTOLOGJIE ATOR DI PREON: LIS PLANTIS

### Fuee di Gjimnosperme indeterminade



Museu Furlan di Storie Naturâl